

SZEMLEJEGYZŐKÖNYV MINTA ÉPÍTÉSI MUNKATERÜLET BEJÁRÁSHOZ

A munkáltató neve:							
Címe:							
A szemle helye:				Telephely címe:			
Az ellenőrzött munkáltató létszáma, megoszlása					Összlétszám:		
					Fogyatékkal élő:		
Fizikai		Nem fiz.		Nő	Férfi		
Érdekképviselő (munkavédelmi képviselők)					Száma		
A szemle időpontja		Kezdetre: év hó nap		Befejezése: év hó nap			
A szemlén részt vevők							
A munkáltató részéről							
Név:				Beosztás:			

Munkavédelmi képviselő neve:			
Biztonsági és egészségvédelmi koordinátor neve:			
Munkabiztonsági szaktevékenységet ellátó	Neve:	Képesítése:	Okirat száma:
Munkaegészségügyi szaktevékenységet ellátó	Foglalkozás-egészségügyi orvos neve:		Azonosító száma:
A szemle során használt eszközök, műszerek			
Megnevezése	Típusa	Gyári azonosító	Gyártási idő/hitelesítés dátuma

A szemle témaköre, tárgya ¹	Megállapítások
A szemlézett munkaterületen foglalkoztatnak biztonsági és egészségvédelmi koordinátort? [4/2002. (II. 20.) SzCsM-EüM együttes rendelet (a továbbiakban: R.) 3. § (2) bek.]	
Az építési tevékenységhez készült biztonsági és egészségvédelmi terv? [R. 4. §]	
A szemlézett munkáltató rendelkezik az építési területre vonatkozó kockázatértékeléssel? [Mvt. 54. § (2) bek.]	
Az építési területet bekerítették, az illetéktelenek bejutását megakadályozták? [R. 8. § e) pont, 4. mell. I. fejezet 18.1. pont]	
A szemlézett munkáltató kijelölt az általa foglalkoztatott munkavállalói csoportnak irányítót? [Mvt. 51. § (4) bek.]	
A kijelölt irányító a munkahelyen tartózkodott a szemle idején? [Mvt. 51. § (4) bek.]	
A munkáltató biztosított valamennyi munkavállalójának az építés-kivitelezési munkaterületen megfelelő védősisakot? [Mvt. 42. § b) pont; R. 4. sz. mell. I. fejezet 19.1.]	
A munkavállalók használták a részükre biztosított védősisakot? [Mvt. 42. § b) pont; R. 4. sz. mell. I. fejezet 19.1. pont]	

¹ Az NGM Munkavédelmi Főosztály 2017. évi építőipari célvizsgálat vizsgálati szempontjainak felhasználásával. Az építés-kivitelezési munkaterületen végzett hatósági ellenőrzés során ugyanazok az egyéni és kollektív védelmi eszközök szükségesek, mint az ott dolgozó munkavállalók esetében

<p>Azokon a munkahelyeken, ahol a zaj hatásával kell számolni, a zajexpozíciónak megfelelő védőeszközt biztosították? [66/2005 (XII. 22.) EüM rendelet 9. § (1), (2) bek.]</p>	
<p>Azokon a munkahelyeken, ahol a munkavállalók szemkárosító anyagok hatásának vannak kitéve, megfelelő védelmi képességű védőszemüveg, álarc biztosított? [65/1999. (XII. 22.) EüM rendelet 3. § (1) bek.]</p>	
<p>Azokon a munkahelyeken, ahol a munkavállalók azbeszt (rákkeltő rost szerkezetű por) hatásának vannak kitéve: ha az azbesztexpozíció műszaki intézkedéssel nem csökkenthető, a megfelelő védelmi fokozatú egyéni védőeszköz (légzésvédő, védőkesztyű) biztosított, és a munkavállaló rendeltetésszerűen használta? [12/2006. (III. 23.) EüM rendelet 10. § (1) a) pont]</p>	
<p>A szabadba vezető falnyílásokat, magasban lévő munkaszinteket ellátták szabályos, személyek és tárgyak leesése elleni kollektív védelemmel? [R. 4. sz. mell. III. fejezet 5.1. – 5.4., 5.9. és 14.1.]</p>	
<p>A földemnyílásokat ellátták szabályos, személyek és tárgyak leesése elleni kollektív védelemmel? [R. 4. sz. melléklet III. fejezet 5.1. – 5.4., 5.9. és 14.1. pontok]</p>	
<p>Az épület homlokzatán elhelyezett kidugó állványokat ellátták-e szabályos, személyek és tárgyak leesése elleni kollektív védelemmel? [Mvt. 28. § (2) bek., R. 4. sz. mell. III. fejezet 5.1. – 5.4., 5.9. és 14.1. pontok]</p>	
<p>Ha a leesés elleni védelemül szolgáló kollektív védelem kialakítására nem volt mód, akkor, elegendő számú egyéni védőeszközt biztosított</p>	

a munkáltató? [R. 4. sz. mell. I. fejezet 19.2., III. fejezet 5.2., 5.3. 14.1., 14.3., 14.4. pontok]	
Leesés elleni védelemül szolgáló egyéni védőeszköz használatának szükségessége esetén előzetesen kijelölte-e, vagy kialakította-e a munkáltató azokat a kikötési pontokat (teherhordó szerkezeteket), ahová a munkavállaló a védőeszközt rögzíteni tudja? [R. 4. sz. melléklet I. fejezet 19.2., III. fejezet 14.8. pontok]	
A munkavállalók rendeltetésszerűen használták-e a részükre biztosított leesés elleni védelemül szolgáló egyéni védőeszközt? [Mvt. 42. § b) pont, 60. § (1) bek. b) pont]	
A magasban lévő munkaszint megközelítésére megfelelő munkaeszközt biztosított a munkáltató? [R. 4. sz. melléklet I. fejezet 1.3., 10.2., III. fejezet 6.4., 6.16.2., 6.18., valamint a 10/2016. (IV. 5.) NGM rendelet 55. § - 58. §]	
Az állvány alapozásánál az állványzat egyenletes teherátadását alátétpallóval, vagy ezzel egyenértékű módon biztosították-e? [R. 4. sz. melléklet III. fejezet 6.14.5. pont]	
Az állványszintek megközelítésére, szintkülönbségek áthidalására biztonságos közlekedést lehetővé tevő fel-, le-kijárót létesítettek-e? [R. 4. sz. melléklet III. fejezet 6.14.7. pont]	
Az alkalmazott állványpadozatok megfelelő állapotúak, szélességük és kialakításúak voltak-e? [R. 4. sz. melléklet III. fejezet 6.15.1.1. – 6.15.1.8. pontok]	

A kiépített állványokat ellátták-e szabályos, személyek és tárgyak leesése elleni kollektív védelemmel? [R. 4. sz. melléklet III. fejezet 5.1.; 6.16. pontok]	
A 2,0 m-nél magasabb munkaszinteket, hídszerűen kiképzett átjárókat, feljárókat, lépcsőket ellátták-e szabályos védőkorláttal? [R. 4. sz. mell. III. fejezet 6.16.1. – 6.16.3.]	
Állványszerkezetre szerelt emelőgép (pl. csiga, gépi csörlő, egyéb villamos emelő berendezés) rögzítése megfelelő? [R. 4. sz. melléklet III. fejezet 8.6.8. pont; 10/2016. (IV. 5.) NGM rendelet 38. (1)-(2) §;]	
A mobil, szerelő és guruló állványok használat közben elmozdulás ellen rögzítettek voltak? [R. 4. sz. melléklet III. fejezet 6.5. pont]	
Amennyiben a mobil, szerelő és guruló állványok használatakor a munkavégzés villamos szabadvezeték közelében történik, tett a munkáltató megelőző intézkedést az áramütés veszélye ellen? [R. 4. sz. melléklet III. fejezet 2.3. pont; 10/2016. (IV. 5.) NGM rendelet 24. § g) pont]	
A teheremelő-gépek, berendezések telepítése, üzembe helyezése az előírásnak megfelelően történt? [Mvt. 21. §; 47/1999. (VIII. 24.) GM rendelet mellékleteként kiadott Emelőgép Biztonsági Szabályzat (EBSZ) I. fejezet 7.1.; 9.1 – 9.4.; IV. fejezet 5.1. – 5.6. pontok]	
Az építési személy, teheremelő berendezést felszerelték olyan kényszer megszakítású végkapcsolókkal, amelyek az alsó és felső szinten történő túlfutás esetén a hajtóenergiát megszakítja? [MSZ-04-91:1988 szabvány 2.12.1. pont]	
Az építési személy, teheremelő berendezés fogadósintjein (az alsó szinten is) az elhatároló szerkezeteket (korlátot, védőrácsot) ellátták-	

e villamos érintkezővel, vagy biztonsági zárral? [MSZ-04-91:1988 szabvány 2.4.2.4. pont]	
Az építési személy, teheremelő csak akkor volt-e indít ható, ha az összes fogadószin ten az elhatároló szerkezet zárt, reteszelt állapotban volt? [MSZ-04-91:1988 szabvány 2.12.3. pont]	
Az építés-kivitelezési munkaterületen használt emelőgépek kezelői rendelkeztek-e az előírt képesítéssel? [EBSZ I. fejezet 5.1.; MSZ-04-91:1988 szabvány 4.1.2. pont]	
Az emelőgépet kiszolgáló kötözők rendelkeztek-e jogosultsággal? [EBSZ I. fejezet 5.6. pont]	
A munkagödör/munkaárok oldalfalainak szükséges megtámasztását elvégezték-e? [R. 4. sz. melléklet III. fejezet 10.1.1. pont]	
Dúcolatlan munkaárok/gödör esetén betartották-e a szakadólap terhelésének tilalmát? [R. 4. sz. melléklet III. fejezet 10.1.2. pont]	
Megakadályozták-e a föld visszapergését a munkaárokba? [R. 4. sz. melléklet III. fejezet 10.1.4. pont]	
Az 1,0 méternél mélyebb munkagödörbe /árokba/ való biztonságos lejutáshoz biztosítottak-e elmozdulás ellen rögzített támasztólétrát, illetve lépcsőt, megfelelő feljárót? [R. 4. sz. melléklet III. fejezet 10.1.7. pont]	
Megoldott-e a biztonságos átjárás a munkaárok két oldala között? [R. 4. sz. melléklet III. fejezet 10.1.11. és 10.3.1.; 10.3.2. pontok]	
Biztosították-e a munkagödörbe/árokba való beesés megelőzését? [R. 4. sz. melléklet III. fejezet 5.5. pont]	

Az építőipari gépeken jól látható helyen elhelyezett táblával megtiltották a gépek hatókörében való tartózkodást? [4/2002. (II. 20.) SZCSM-EüM rendelet 4. sz. melléklet III. 8.5.12.]	
Kialakították a biztonságos közlekedési utat? [R. 10. § b) pont, a 4. sz. melléklet I. fejezet 10.1.;10.2., 10.3., 10.9. pontok]	
Biztonságos az anyagtárolás? [R. 10. § e) pont, a 4. sz. melléklet I. fejezet 10.5. pont]	
A kialakított bak állványon (kisbak, nagybak, csőláb) a terítési szélesség megfelel a bakfej, illetve a keret szélességének (teljes terítési szélességű)? [Mvt. 28. § (2) bek.; R. 4. sz. melléklet III. fejezet 6.15.1.3. c) pont; MSZ 13013:2012 szabvány 2.1.9. pont]	
Az alkalmazott pallók kialakítása, minősége megfelelő? [R. 4. sz. melléklet III. fejezet 6.15.1.1. pont; MSZ 13011:2012 szabvány]	
A kihúzott fém kisbak, csőláb esetén a kihúzott rész függőleges elmozdulás ellen csappal biztosított volt-e? [MSZ 13013:2012 szabvány 2.2.3., 2.3.5.pontok]	
Falazási munkánál, ahol fennáll a falon keresztül történő átesés veszélye, a leesés elleni védelmet kialakították-e? [Mvt. 28. § (1), (2) bek.; R. 4. sz. melléklet I. fejezet 19.2. pont]	
A munkavégzéshez használt kétágú létra állapota, elhelyezése megfelelő? [R. 4. sz. melléklet II. fejezet 14.3.1., III. fejezet 6.4. pont; 10/2016. (IV. 5.) NGM rendelet 58. §]	
Az építőipari gépek forgó-mozgó részeit ellátták-e védőburkolattal? [10/2016. (IV. 5.) NGM rendelet 9. §]	

Az építőipari gépek betápkábelei megfelelőek, sérülés mentesek voltak? [MSZ HD 60364-4-41-2007 szabvány A. melléklet A1. pont]	
Az építési munkaterületen a fogyasztókészülékeket felvonulási kisfeszültségű kapcsoló- és vezérlőberendezésekről táplálják? [MSZ HD 60364-7-704:2007 szabvány 704.536.2.2. pont]	
A kisfeszültségű felvonulási berendezéseket az adott munkahelyre előírt, megfelelő értékű áramvédő kapcsolóval látták el? [MSZ HD 60364-7-704:2007 szabvány 704.410.3.10. pont]	
A kisfeszültségű felvonulási berendezés áram-védőkapcsolójának üzemi próbáját dokumentáltan elvégezték? [10/2016. (IV. 5.) NGM rendelet 19. § (5) b) és (9) bek.]	
A munkaterület útjain, járdáin átvezetett hajlékony kábeleket és vezetékeket ellátták mechanikai sérülések elleni speciális védelemmel? [MSZ HD 60364-7-704:2007 szabvány 704.522.8.10. pont]	
Az építés kivitelezési munkaterületen használt hajlékony kábelek és vezetékek sérülésmentesek, szigetelőszalaggal nem javítottak? [10/2016. (IV. 5.) NGM rendelet 28. §]	
Minden munkavállaló részére biztosított megfelelő mennyiségű és az egészségügyi előírásoknak megfelel minőségű ivóvíz? [Mvt. 24. § a) pont; R 4. sz. melléklet I. fejezet 18.2. pont]	
Biztosított-e a munkavállalók számára könnyen elérhető megfelelően felszerelt pihenőhelyiség, vagy tartózkodó? [Mvt. 24. § b) pont; R. 4. sz. melléklet I. fejezet 15. pont]	

Az építési területen a munkavállalók számára rendelkezésre áll-e megfelelő illemhely? [R. 4. sz. melléklet I. fejezet 14.3. pont]	
Biztosított-e a megfelelő folyadékpótlás meleg környezetben történő munkavégzésnél a jogszabályban előírt mennyiségben és feltételek mellett?	
Biztosított-e a munkahelyi elsősegélynyújtás személyi feltételei? [Mvt. 46. §; R. 4. sz. melléklet I. fejezet 13. pont]	
A munkahelyi elsősegélynyújtás tárgyi feltételei biztosítottak? [Mvt. 46. §; R. 4. sz. melléklet I. fejezet 13. pont]	

A munkavédelmi képviselő megjegyzései, véleménye, munkáltatói intézkedésre vonatkozó kezdeményezései a megállapításokhoz:	Megjegyzés: a munkavédelmi képviselő e minőségében nem lát el munkáltatói munkavédelmi feladatot, intézkedéseket nem tehet. A szemle megállapításaihoz kapcsolódóan a munkavállalók egészségét és biztonságát érintő kérdésekben tájékoztatást kérhet a munkáltatótól, valamint véleményt nyilváníthat és kezdeményezheti a szükséges intézkedés megtételét. [Mvt. 72. § (2) c. és d. pont]

Ismertető a hatókörben tartózkodók védelméről építési munkaterületeken

Az építőipar munkavédelmi szempontból az egyik legveszélyesebb iparág, az előforduló munkabalesetek száma számottevő, ill. azok következménye súlyos, sokszor maradandó vagy halálos.

Éppen ezért az építési munkaterületeken való munkavégzés, ill. tartózkodás is sok veszélyt rejt magában, mivel ezeken a területeken a körülmények folyamatosan változnak, ahogy a munkavégzés halad előre, óráról órára újabb kockázatok jelennek meg.

Ha építési munkaterületre szeretnénk bemenni, akkor minden esetben körültekintően, a kísérlők biztonságra vonatkozó utasításait betartva, a kötelezően előírt védőeszközöket viselve, figyelmesen kell közlekednünk, ill. a munkánkat végezni.

Az ellenőrzést végző személy egy ellenőrzés alkalmával, amikor megközelíti az építési munkaterületet, akkor hatókörben tartózkodó személynek minősül munkavédelmi szempontból.

De mit is jelent mindez?

A munkavédelmi törvény (1993. évi XCIII. törvény) előírja, hogy egyes rendelkezéseit (26/A., 28., 32., 40., 44. és 45. §-ok) a munkavégzés hatókörében tartózkodóra is (járókelő, látogató, szolgáltatást igénybe vevő stb.) alkalmazni kell.

Minden munkahelyen, így az építési munkaterületeken is az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzésre vonatkozó szabályokat úgy kell meghatározni, hogy végrehajtásuk megfelelő védelmet nyújtson a munkavállalókon túlmenően a munkavégzés hatókörében tartózkodóknak is.

Tehát a hatókörben tartózkodók védelme érdekében a munkáltatónak az alábbi intézkedéseket kell megtennie:

- ahol a veszély jellege indokolja, biztonsági és egészségvédelmi jelzéseket kell alkalmazni
- az olyan munkahelyen, ahol be- vagy leesési veszély van, vagy az ott tartózkodókat leeső tárgyak veszélyeztetik, elkerítéssel, lefedéssel, vagy más alkalmas módon kell a védelemről gondoskodni

- a munkahelyen alkalmazott munkaállás (állvány, pódium, kezelőjárda) kialakítása, elhelyezése, rögzítése feleljen meg a munkavégzés jellegének, a várható igénybevételnek, tegye lehetővé a biztonságos munkavégzést, a szükséges anyagok és eszközök tárolását, a biztonságos közlekedést, fel- és lejutást
- a zajhatások és a rezgések, a por és vegyi anyagok, valamint a sugárzások, az alacsonyabb vagy magasabb légköri nyomás nem károsíthatják a munkavállalókat és a munkavégzés hatókörében tartózkodókat, és nem veszélyeztethetik a munkavégzés biztonságát
- a munkafolyamatot, a technológiát, a munkaeszközt, az anyagot úgy kell megválasztani, hogy az sem a munkavállalók, sem a munkavégzés hatókörében tartózkodók egészségét és biztonságát ne veszélyeztesse
- olyan munkahelyen, ahol különböző munkáltatók alkalmazásában álló munkavállalókat egyidejűleg foglalkoztatnak, a munkavégzést úgy kell összehangolni, hogy az ott dolgozókra és a munkavégzés hatókörében tartózkodókra az veszélyt ne jelentsen, az egészséget és biztonságot érintő kockázatokról és a megelőzési intézkedésekről a munkavégzés hatókörében tartózkodókat is tájékoztatni kell (az összehangolás megvalósításáért felelős a felek által szerződésben meghatározott munkáltató, ilyen kikötés hiányában az a személy vagy szervezet, aki, illetve amely a tényleges irányítást gyakorolja, ennek hiányában, aki a munkahelyért a fő felelősséget viseli, ha ilyen nincs, akkor az, akinek a területén a munkavégzés folyik)
- azoknál a munkafolyamatoknál, amelyeknél a munkavállaló veszélyforrás hatásának lehet kitéve, a hatásos védelmet - amennyiben külön jogszabály eltérően nem rendelkezik - zárt technológia alkalmazásával, ha ez nem oldható meg, akkor kollektív műszaki védelem, szervezési intézkedések, egyéni védőeszközök - szükség szerinti együttes - alkalmazásával kell megvalósítani
- rendellenes körülmények kialakulása esetére - amikor a szabályos üzemvitelre vonatkozó biztonsági előírások nem tarthatók be - a munkahely jellegére, helyzetére, kiterjedésére, valamint a veszélyforrások hatására, továbbá a munkavégzés hatókörében tartózkodókra is tekintettel mentési tervet kell készíteni, és a mentéshez szükséges személyeket ki kell jelölni, valamint a mentési tervet az érintettekkel ismertetni kell

Az építési területekre az illetéktelen személyek bejutását elkerítéssel akadályozzák meg.

Fontos, hogy elkerített munkaterületre engedély nélkül ne lépünk be, hiszen nem tudhatjuk, hogy az adott területen milyen veszélyforrások lehetnek.

Ha megérkezünk a munkaterületre, kérjünk kísérőt magunk mellé, aki tájékoztatást tud adni a helyi körülményekről, veszélyforrásokról, ill. szükség esetén a veszélyes munkafolyamatokat is le tudja állítani az ellenőrzés idejére.

Az építési munkaterületek bejáratainál biztonsági és egészségvédelmi jelzésekkel is találkozni fogunk, ezek azt a célt szolgálják, hogy a veszélyekről tájékoztassanak, ill. a kötelezően viselendő egyéni védőeszközök (pl.: védősisak, láthatósági mellény, védőcipő, stb.) is feltüntetésre kerülnek rajtuk.

Az ellenőrzést végzők részére, amennyiben a munkaterületen kell tartózkodniuk, és nincs megfelelő védőeszközük, akkor azt a belépés előtt biztosítani kell részükre, hiszen a hatókörben tartózkodók védelméről annak a munkáltatónak kell gondoskodnia, aki a munkaterületen munkát végez. Amennyiben több munkáltató is jelen van a munkaterületen, akkor a hatókörben tartózkodók részére a védőeszközöket az összehangolásért felelős munkáltató, általában a fővállalkozó biztosítja.

Építési munkaterületeken számolni kell be- vagy leesési veszéllyel, leeső tárgyakkal, a munkagépek által keltett zajjal, porral, vegyi anyagok hatásával, egyenetlen, botlásveszélyes talajjal, időjárás viszontagságaival, munkagépek, anyagmozgató gépek mozgásával, stb.

Az építési munkaterületeken belül is lehetnek elkerítések (pl.: be- vagy leesési veszély esetén), mely területekre történő belépés megfelelő védelem hiányában súlyos következményekkel járhat, a baleset kockázata fokozott.

Ahhoz azonban, hogy a hatókörben tartózkodókat egy esetleges sérüléstől meg lehessen védeni, az ő együttműködésük is szükséges, a munkaterületen érvényben lévő szabályokat mindenkinek be kell tartania.