

SZEMLEJEGYZŐKÖNYV MINTA IRODAI BEJÁRÁSHOZ

A munkáltató neve:							
Címe:							
A szemle helye:		Telephely címe:					
A szemlével érintett munkavállalók létszáma, megoszlása			Összlétszám:				
			Fogyatékkal élő:				
Fizikai		Nem fizikai		Nő		Férfi	
Érdekképviselőt (munkavédelmi képviselők)		Száma					
A szemle időpontja		Kezdetre: év hó nap			Befejezése: év hó nap		
A szemlén részt vevők							
A munkáltató részéről							
Név:			Beosztás:				

A szemlén részt vevő munkavédelmi képviselő neve:			
Munkabiztonsági szaktevékenységet ellátó	Neve:	Képesítése:	Okirat száma:
Munkaegészségügyi szaktevékenységet ellátó	Foglalkozás-egészségügyi orvos neve:		Azonosító szám:
A szemle során használt eszközök, műszerek			
Megnevezése	Típusa	Gyári azonosító	Gyártási idő/hitelesítés dátuma
Az utolsó szemle időpontja:	évhónap nap	
Utolsó mérés	fajtája		időpontja

Az utolsó munkavédelmi/tűzvédelmi oktatás	Időpontja
A munkabalesetek száma az előző szemléstől a jelen szemléig	

A szemlézett munkaterület megnevezése, azonosíthatósága:		
A szemlézett munkaterületen foglalkoztatott munkavállalók száma:		
A szemlézett munkaterületen foglalkoztatott munkavállalók		
[orvosi vizsgálat 33/1998. (VI. 24.) NM, képernyő előtti munkavégzés 50/1999. (XI. 3.) EüM]		
Neve	Munkaköre (képernyő előtti/ nem képernyő előtti)	Utolsó orvosi alkalmassági vizsgálat időpontja

A vizsgált munkaterület geometriai méretei			
[minimális helyszükséglet 2 m ² /fő, minimális légtér 15 m ³ /fő 50/1999. (XI. 3.) EüM rend. (a továbbiakban: R) 3. sz. melléklet 2.1., OTÉK 235/1997. (XII. 20.) Korm. 85. §]			
Hossz:	m	Szélesség:	m
Magasság:	m	Alapterület:	m ²
A nem a padozattal párhuzamos mennyezetű helyiségnél a minimális méret, mely alatt álló testhelyzetű munkavégzés, tartózkodás, közlekedés történik (minimális magasság 190 cm)	m	
Légtér mérete: (minimális légtér 15 m ³ /fő)	m ³	
Vizsgálatok, mérések		Megállapítások	
Léghőmérséklet: R. 3. sz. melléklet 2.5.			
Levegő szennyezettség, huzathatás: R. 3. sz. melléklet 2.5. MSZ 21875-2:1990			
Munkahelyi zaj: R. 3. sz. melléklet 2.4.			
Munkahelyi világítás (általános/munkasík) R. 3. sz. melléklet 2.2			
Tükröződés, árnyékolás: R. 3. sz. melléklet 1.4.			
Padozat állapota, egyenletesség, csúszás, botlás veszély OTÉK 61. § (3), Mvt. 36. § (1)			
Villamos és informatikai vezetékek mechanikai sérülés ellen védetten, botlásmentesen vezetése: Mvt. 36. § (1)			
Dugaszolóaljzatok, kapcsolók rögzítése:			
Nem dohányzók elleni védelem biztosítása: 1999. évi XLII. törvény			

Kerekesszéket használóknak akadálymentes közlekedés biztosítása. 1998. évi XXVI. törvény	
Egyéb vizsgálat, mérés:	

Tárgyi feltételek (bútorok, eszközök) vizsgálata, állapota			
Bútorok		Megállapítások	
Íróasztal (h 160 cm, sz. 80 cm, méret legalább 1,28 m ² MSZ EN 527			
Munkaszék (Stabilitás, állíthatóság. 3. sz. mell. 1.5. MSZ EN 1335-2:2009)			
Lábtámasz: 3. sz. mell. 1.5.			
Szekrények (Stabilitás, hozzáférés)			
Képernyő előtti munkavégzés eszközei	Típus	Gyári szám	Megállapítások
Számítógép: (50/1999. (XI. 3.) EüM rendelet 3. számú melléklet 2.4. illetve 2.5. pontja)			
Monitor: 50/1999. (XI. 3.) EüM rendelet 3. számú melléklet 1.2.pont			
Billentyűzet (és elhelyezés) 50/1999. (XI. 3.) EüM rendelet 3. számú melléklet 1.3. pont			
Kézi mutató eszköz (Egér és elhelyezése 50/1999. (XI. 3.) EüM)			
Nyomtató:			

Egérpad:			
Egyéb munkaeszközök	Típus	Gyári szám	Megállapítások
Másoló gép (ózon)			
Fellépő, létra MSZ EN 131			
Ventillátor			
Kávéfőző			
Teafőző			
Ételmelegítő			
Villamos csatlakozók, hosszabbítók			
Egyéb:			

Nyílászárók állapota	
Nyílászáró	Megállapítások
Ajtó(k) méretek OTÉK 62.§ 0.85/1,90 m	

Működtetés, nyitás, zárás, akaratlan becsukódás	
Ablakok (függőleges falsík) méretek nyitás OTÉK 88. § (3) 1:8	
Működtetés, zárás, akaratlan becsukódás	
Árnyékolás R. 3. mell. 2.3.	
Ablakok (tetősík) méretek OTÉK 88. § 1:10	
Működtetés, nyithatóság, zárás, akaratlan becsukódás	
Árnyékolás R. 3. mell. 2.3.	

Közös helyiségek (folyosó, lépcsőház, stb.)	
Helyiség	Megállapítások
Közlekedő, folyosó	
Geometriai méretek OTÉK 97.§ min 1,65 m	
Padozat állapot OTÉK 61.§ (3)	
Megvilágítás. R 3. sz. mell. 2.2.	

Feliratok 2/1998. (I. 16.) MüM ¹	
Lépcsőház	
Geometriai méretek OTÉK 65.§ 2m+sz=60-64 cm szerint (m általában 17 cm) Karszélesség OTÉK 64. § (6) c) 1,65 m	
Felület állapota Mvt. 36. § (1)	
Szőnyeg rögzítés	
Kapaszkodó OTÉK 68. § (1) bekezdés	
Kézi irattároló	
Geometriai méretek Mvt. 27.§ polcok között min 0,9 -1,0 m	
Padozat állapot Mvt. 36. § (1)	
Megvilágítás R 3. sz. mell. 2.2.	
Öltöző, mosdó állapota R.19.§	
Illemhelyek kialakítása, állapota R.19.§	

¹ A munkahelyen alkalmazandó biztonsági és egészségvédelmi jelzésekről szóló 2/1998. (I. 16.) MüM rendelet

Egyéb követelmények ellenőrzése	
Követelmény	Megállapítások
Ivóvíz ellátás: R. 20. §	
Elsősegély nyújtási feltételek: R. 20. §	
Tűzoltó készülékek: 54/2014. (XII. 5.) BM r. Országos Tűzvédelmi Szabályzat	
Munkahelyi rend és tisztaság: R. 2. § (5) bekezdés	
Egyéb:	

A munkavédelmi képviselő megjegyzései, véleménye, munkáltatói intézkedésre vonatkozó kezdeményezései a megállapításokhoz:	Megjegyzés: a munkavédelmi képviselő e minőségében nem lát el munkáltatói munkavédelmi feladatot, intézkedéseket nem tehet. A szemle megállapításaihoz kapcsolódóan a munkavállalók egészségét és biztonságát érintő kérdésekben tájékoztatást kérhet a munkáltatótól, valamint véleményt nyilváníthat és kezdeményezheti a szükséges intézkedés megtételét. [Mvt. 72. § (2) c. és d. pont]